




VENTILACIJA > SPIRO KANALI I FITINZI

BRC — redukcija (koncentrična)

Prelaz između dva prečnika spiro kanala



OPIS PROIZVODA

BRC je koncentrična redukcija za prelaz sa jednog na drugi prečnik spiro kanala, sa zajedničkom osom. Koristi se pri promeni prečnika u liniji razvoda i za priključenje kanala različitih dimenzija.

Oznaka sadrži oba prečnika (npr. BRC 160 100 = sa Ø160 na Ø100). Izrađuje se od pocinkovanog čeličnog lima; sufix „S” označava izvedbu sa gumenom zaptivkom.

NAMENA

Koncentrični prelaz između dva prečnika

OZNAKA

BRC D1 D2 (veći → manji prečnik)

MATERIJAL

Pocinkovani čelični lim

IZVEDBA S

Sa gumenom zaptivkom

SPIRO SISTEM

KONCENTRIČNA REDUKCIJA

POCINKOVANI ČELIK

01 Zajedničke karakteristike

- ☒ Koncentrični prelaz sa jednog na drugi prečnik
- ☒ Širok raspon kombinacija prečnika (D1 → D2)
- ☒ Pocinkovani čelični lim; izvedba „S” sa gumenom zaptivkom


Napomena: Dimenzije i mase su informativnog karaktera i podložne su promeni. Za ponudu i dostupnost kontaktirajte našu prodajnu službu.





VENTILACIJA > SPIRO KANALI I FITINZI > BRC

BRC



BRC

OPIS IZVEDBE

Oznaka sadrži oba prečnika (npr. BRC 160 100 = sa Ø160 na Ø100). Izrađuje se od pocinkovanog čeličnog lima; sufiks „S“ označava izvedbu sa gumenom zaptivkom.

NAMENA

Koncentrični prelaz između dva prečnika

OZNAKA

BRC D1 D2 (veći → manji prečnik)

MATERIJAL

Pocinkovani čelični lim

01 Tehničke specifikacije

ŠIFRA	D1 (MM)	D2 (MM)	L (MM)	MASA (KG)
BRC 100 80	100	80	15	0,11
BRC 125 80	125	80	30	0,16
BRC 150 80 S	150	80	60	0,33
BRC 160 80	160	80	55	0,4
BRC 200 80 S	200	80	110	0,47
BRC 250 80 S	250	80	140	0,61
BRC 315 80 S	315	80	187	0,91
BRC 125 100	125	100	25	0,18
BRC 150 100	150	100	35	0,2
BRC 160 100	160	100	40	0,23
BRC 200 100	200	100	65	0,31
BRC 250 100 S	250	100	140	0,74
BRC 315 100 S	315	100	182,5	0,96
BRC 150 125	150	125	20	0,2
BRC 160 125	160	125	30	0,21
BRC 200 125	200	125	42,5	0,3
BRC 250 125	250	125	75	0,9
BRC 315 125 S	315	125	182,5	1,01
BRC 160 150	160	150	22,5	0,3
BRC 200 150	200	150	35	0,28
BRC 250 150	250	150	65	0,9





VENTILACIJA > SPIRO KANALI I FITINZI > BRC

02 Tehničke specifikacije (nastavak)

ŠIFRA	D1 (MM)	D2 (MM)	L (MM)	MASA (KG)
BRC 315 150 S	315	150	145	1,06
BRC 200 160	200	160	25	0,29
BRC 250 160	250	160	57.5	0,42
BRC 315 160	315	160	92.5	0,63

