




VENTILACIJA &gt; REKUPERATORI TOPLOTE

## JRHB74 — rekuperatori toplote

Aluminijumski pločasti izmenjivač · 10 veličina, 420 – 6.250 m<sup>3</sup>/h

JRHB74

### OPIS PROIZVODA

JRHB74 su rekuperatori toplote sa aluminijumskim pločastim izmenjivačem unakrsnog protoka. Serija pokriva deset veličina, sa maksimalnim protokom od 420 do 6.250 m<sup>3</sup>/h, pa jedna serija pokriva i male poslovne prostore i veće objekte.

Toplota izduvnog vazduha predaje se dovodnom bez mešanja struja, tako da se ne prenose mirisi iz otpadnog vazduha. Masa uređaja raste od 41 kg za najmanju do 165 kg za najveću veličinu.

Najmanja (400) i najveća (6000) veličina isporučuju se sa EC motorima.

#### TIP IZMENJIVAČA

Aluminijumska ploča, unakrsni protok

#### RASPON PROTOKA

420 – 6.250 m<sup>3</sup>/h

#### MASA

41 – 165 kg, prema veličini

#### MOTORI

Veličine 400 i 6000 u EC izvedbi

#### FILTERI

G4

#### OPSEG TEMPERATURE

-12 do +46 °C

PLOČASTI IZMENJIVAČ

UNAKRSNI PROTOK

FILTERI G4

10 VELIČINA

### 01 Zajedničke karakteristike

☒ Deset veličina za protoke od 420 do 6.250 m<sup>3</sup>/h☒ EC motori na najmanjoj i najvećoj veličini☒ Prenos toplote bez mešanja struja vazduha☒ Standardno filteri klase G4


**Napomena:** Podaci su informativnog karaktera i podložni su promeni. Za izbor modela, tačnu radnu tačku i izradu ponude kontaktirajte našu prodajnu službu.





VENTILACIJA &gt; REKUPERATORI TOPLOTE &gt; JRHB74 SERIJA

## JRHB74



JRHB74

### OPIS IZVEDBE

Model se bira prema potrebnom protoku vazduha; tabele daju uporedni pregled tehničkih podataka i ugradnih dimenzija.

Oznake modela preuzete su iz kataloga proizvođača.

**IZMENJIVAČ**

Aluminijumska ploča, unakrsni protok

**FILTERI**

G4

**OPSEG TEMPERATURE**

-12 / +46 °C

### 01 Tehnički podaci po modelima

| MODEL            | MAKS. PROTOK (M <sup>3</sup> /H) | TEŽINA (KG) | OPSEG TEMPERATURE (°C) |
|------------------|----------------------------------|-------------|------------------------|
| JRHB74 / 400 EC  | 420                              | 41          | -12/+46                |
| JRHB74 / 800     | 780                              | 46          | -12/+46                |
| JRHB74 / 1000    | 930                              | 46          | -12/+46                |
| JRHB74 / 1500    | 1440                             | 60          | -12/+46                |
| JRHB74 / 2000    | 1800                             | 82          | -12/+46                |
| JRHB74 / 2500    | 2440                             | 104         | -12/+46                |
| JRHB74 / 3000    | 2780                             | 127         | -12/+46                |
| JRHB74 / 4000    | 3500                             | 132         | -12/+46                |
| JRHB74 / 5000    | 4650                             | 164         | -12/+46                |
| JRHB74 / 6000 EC | 6250                             | 165         | -12/+46                |





VENTILACIJA &gt; REKUPERATORI TOPLOTE &gt; JRHB74 SERIJA

**02 Dimenzije po modelima**

| MODEL            | A — VISINA (MM) | B — ŠIRINA (MM) | C — DUŽINA (MM) |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| JRHB74 / 400 EC  | 275             | 500             | 820             |
| JRHB74 / 800     | 342             | 680             | 930             |
| JRHB74 / 1000    | 342             | 680             | 930             |
| JRHB74 / 1500    | 379             | 826             | 1072            |
| JRHB74 / 2000    | 433             | 980             | 1193            |
| JRHB74 / 2500    | 433             | 1120            | 1335            |
| JRHB74 / 3000    | 535             | 1160            | 1570            |
| JRHB74 / 4000    | 535             | 1160            | 1570            |
| JRHB74 / 5000    | 650             | 1170            | 1800            |
| JRHB74 / 6000 EC | 650             | 1170            | 1800            |

