



VENTILACIJA > SPIRO KANALI I FITINZI

RDE — redukcija ekscentrična

Prelaz između dva prečnika sa poravnom stranom



RDE

OPIS PROIZVODA

RDE je ekscentrična redukcija za prelaz sa jednog na drugi prečnik spiro kanala, kod koje su ose ulaza i izlaza pomerene (ekscentrične) tako da jedna strana ostaje poravnata. Koristi se kada kanal treba da nalegne uz zid, plafon ili drugu ravnu površinu bez preloma linije.

Oznaka sadrži oba prečnika (npr. RDE 315 200 = sa Ø315 na Ø200). Izrađuje se od pocinkovanog čeličnog lima; sufiks „S“ označava izvedbu sa gumenom zaptivkom.

NAMENA

Ekscentrični prelaz između dva prečnika

PREDNOST

Poravnata strana — naleganje uz ravnu površinu

OZNAKA

RDE D1 D2 (veći → manji prečnik)

MATERIJAL

Pocinkovani čelični lim; „S“ sa gumenom zaptivkom

SPIRO SISTEM

EKSCENTRIČNA REDUKCIJA

POCINKOVANI ČELIK

01 Zajedničke karakteristike

- ☒ Ekscentrični prelaz sa poravnom stranom
- ☒ Naleganje kanala uz zid ili plafon bez preloma linije
- ☒ Pocinkovani čelični lim; izvedba „S“ sa gumenom zaptivkom

Napomena: Dimenzije i mase su informativnog karaktera i podložne su promeni. Za ponudu i dostupnost kontaktirajte našu prodajnu službu.





VENTILACIJA > SPIRO KANALI I FITINZI > RDE

RDE



RDE

OPIS IZVEDBE

Oznaka sadrži oba prečnika (npr. RDE 315 200 = sa Ø315 na Ø200). Izrađuje se od pocinkovanog čeličnog lima; sufix „S” označava izvedbu sa gumenom zaptivkom.

NAMENA

Ekscentrični prelaz između dva prečnika

PREDNOST

Poravnata strana — naleganje uz ravnu površinu

OZNAKA

RDE D1 D2 (veći → manji prečnik)

01 Tehničke specifikacije

ŠIFRA	D1 (MM)	D2 (MM)	DUŽINA l (MM)
RDE 125 100 S	125	100	90
RDE 160 100 S	160	100	110
RDE 160 125 S	160	125	90
RDE 160 150 S	160	150	90
RDE 200 100 S	200	100	100
RDE 200 125 S	200	125	90
RDE 200 150 S	200	150	100
RDE 200 160 S	200	160	90
RDE 250 100 S	250	100	150
RDE 250 200 S	250	200	100
RDE 250 224 S	250	224	90
RDE 315 160 S	315	160	155
RDE 315 200 S	315	200	115
RDE 315 250 S	315	250	130
RDE 355 315 S	355	315	90
RDE 450 400 S	450	400	100
RDE 500 315 S	500	315	185
RDE 500 355 S	500	355	145
RDE 500 400 S	500	400	100
RDE 560 400 S	560	400	160
RDE 560 450 S	560	450	110





VENTILACIJA > SPIRO KANALI I FITINZI > RDE

02 Tehničke specifikacije (nastavak)

ŠIFRA	D1 (MM)	D2 (MM)	DUŽINA I (MM)
RDE 630 500 S	630	500	130
RDE 710 500 S	710	500	210

